



« - »

, 140091, . ,

, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

F5

(

V4.0)





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

F5M

COMBIVIS.  
F5

V4.0

1.  
2. ( )  
3. 3  
( ),  
/ ( 1- 2 - )  
dOH –  
4.  
5.

2. ST  
1- 2 ( /

**6. Проверить значение параметра ud02. В данном параметре необходимо установить значение, соответствующее синхронному режиму работы: F5S/4000об/мин (или F5S/8000об/мин) - в зависимости от максимальной скорости привода.**

7.  
Fr01 = -4

8.  
01.

9. :  
dr23 –  
dr24 – /  
dr25 –  
dr26 –

/1000 /





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

dr27 –  
dr28 –

( dr23 1,1, )  
 , 1000 / ), 6 ( . . 50  
 2000 / 300 ,  
 0,8 150 =120 .  
 (400 , 200 . . ) ,  
 ( 400 520 , 200 – 300 ) ,  
 1,4,  
 dr25/50 .  
 6- , 50  
 1000 / , 400 , 3000 / ,  
 dr25=50 3=150 , 520 /1,4=370 ,  
 150 /50 =3, =370 /3=120 .

- 10. Fr10=2 :
- 11. “ ”  
02=2206.
- 12. ds02=1 :
- 13. uf15=0 :
- 14. “
- 15. uf18=3

dr33  
 5 dr27 ( 5- )





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

16.

dr48=7

:

ST.

dr23,

ru00

"82" ("

ru00

"127" ("

").

"),  
dr48

ST.

0.

17.

18.

"cs".

